

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Мурманский многопрофильный центр имени Н.И.Пирогова Федерального медико-биологического агентства"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b><i>Физиотерапевтическое отделение</i></b>					
155. Заведующий отделением (врач-физиотерапевт)	В кабинете (стационар) установить дополнительные источники света в местной системе освещения (настольная лампа). Выполнить контрольные измерения.	Увеличение искусственной освещенности.			
157. Врач-специалист (рефлексотерапевт)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
158. Инструктор по лечебной физкультуре	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
160. Старшая медицинская сестра	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
161.А. Медицинская сестра по физиотерапии	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
164.А. Медицинская сестра по массажу	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
<b><i>Поликлиника</i></b>					
171. Медицинская сестра по физиотерапии	На рабочих столах в физиокабинетах №№ 1; 2 установить дополнительные источники света в местной системе освещения (настольная лампа). Выполнить контрольные измерения.	Увеличение искусственной освещенности.			
172. Медицинская сестра по массажу	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
<b><i>Рентгенологическое отделение</i></b>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
174. Заведующий отделением (врач-рентгенолог)	В ordinаторской установить дополнительные источники света в местной си-	Увеличение искусственной освещенности.			

	стеме освещения (настольная лампа). Выполнить контрольные измерения.		
	Организовать рациональные режимы Труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
175А. Врач-специалист (рентгенолог)	В ordinаторской увеличить количество светильников в общей системе освещения. Выполнить контрольные измерения.	Увеличение искусственной освещенности.	
	Организовать рациональные режимы Труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
178. Медицинская сестра проходной	Организовать рациональные режимы Труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
	В лаборантской и в барьерной комнате увеличить количество светильников в общей системе освещения. Выполнить контрольные измерения.	Увеличение искусственной освещенности.	
179А. Рентгенолаборант	Организовать рациональные режимы Труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	
	В барьерной комнате увеличить количество светильников в общей системе освещения. Выполнить контрольные измерения.	Увеличение искусственной освещенности.	
183. Санитарка	Организовать рациональные режимы Труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	
	Установить дополнительные источники света в местной системе освещения (настольная лампа). Выполнить контрольные измерения.	Увеличение искусственной освещенности.	
184. Врач-специалист (рентгенолог)	В пультовой увеличить количество светильников в общей системе освещения. Выполнить контрольные измерения.	Увеличение искусственной освещенности.	
185. Рентгенолаборант	Установить дополнительные источники света в местной системе освещения (настольная лампа). Выполнить контрольные измерения.	Увеличение искусственной освещенности.	
186. Медицинский регистратор			

<i><b>Клинико-диагностическая лаборатория</b></i>			
188. Заведующий отделением (врач клинической лабораторной диагностики)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	
189.А. Биолог	В кабинете биохимических исследований на рабочем столом биолога увеличить количество светильников в общей системе освещения. Выполнить контрольные измерения.	Увеличение искусственной освещенности.	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	
191.А. Фельдшер-лаборант	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	
195.А. Лаборант	В кабинете забора крови увеличить количество светильников в общей системе освещения. Выполнить контрольные измерения.	Увеличение искусственной освещенности.	
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	
198.А. Санитарка	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	
<i><b>Патологанатомическое отделение</b></i>			
202. Заведующий отделением (врач-патологоанатом)	Установить местный отсос. Выполнить контрольные измерения.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	
203. Врач-специалист (патологоанатом)	Установить местный отсос. Выполнить контрольные измерения.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	
204. Фельдшер-лаборант	Установить местный отсос. Выполнить контрольные измерения.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	
	Установить местный отсос. Выполнить контрольные измерения.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	
205. Санитарка	В помещении прошального зала увеличить количество светильников в общей системе освещения. Выполнить кон-	Увеличение искусственной освещенности.	

	трольные измерения.		
<b>Отделение функциональной диагностики</b>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
208А Медицинская сестра	В кабинете ВЭМ над рабочим местом медицинской сестры увеличить количество светильников в общей системе освещения. В кабинете ФВД установить дополнительные источники света в местной системе освещения (настольная лампа). Выполнить контрольные измерения.	Увеличение искусственной освещенности.	

Дата составления: 10.05.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор  
(должность)  
Минин О.Г.  
Ф.И.О.  
11.05.2017  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. директора по экономическим вопросам  
(подпись)  
Насырова Н.Н.  
Ф.И.О.  
11.05.2017  
(дата)

Главный бухгалтер  
(подпись)  
Осипова А.В.  
Ф.И.О.  
11.05.2017  
(дата)

Главный инженер  
(подпись)  
Новикова Г.А.  
Ф.И.О.  
11.05.2017  
(дата)

Начальник отдела кадров  
(подпись)  
Коровина Т.М.  
Ф.И.О.  
11.05.2017  
(дата)

Инженер по охране труда  
(подпись)  
Антошкина И.И.  
Ф.И.О.  
11.05.2017  
(дата)

И.о. главной медсестры  
(подпись)  
Харлова М.С.  
Ф.И.О.  
11.05.2017  
(дата)



Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3501

(№ в реестре экспертов)

Курганский В.В.  
(ФИО)

(дата)



Б.В.